

Pilzverein Oberbaselbiet

Pilz-Fundliste nach deutschem Namen sortiert

| Gattung | Art | Wert | Deutscher Name | 14.08.13 | 20.08.13 | 27.08.13 | Ebenrain | 03.09.13 | 10.09.13 | 17.09.13 | 24.09.13 | 02.10.13 | 08.10.13 | 15.10.13 | 22.10.13 | 29.10.13 | 05.11.13 |
|---------------------------|---------------------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Phallus | impudicus | k | Bauchpilz, Stinkmorchel | | x | | | | | x | | | | | | | |
| Peziza | arvensis | k | Becherling, Buchenwaldbecherling | | | | | | | | | | | | | | x |
| Aleuria | aurantia | k | Becherling, Orange- | | | | | | | | | | | | | | x |
| Bulgaria | inquinans | k | Becherling, Schmutzbecherling | | | | | | | | | | | x | | | |
| Hymenoscyphus | conscriptum | k | Becherling, Weiden-Stengelbecherling | | | | | | | | | | | | | | |
| Scleroderma | citrinum | g | Bovist, Gemeiner (Dickschal.) Kartoffel- | x | | x | x | | | x | x | | | | x | | |
| Langermannia | gigantea | e | Bovist, Riesen- | | | | | | | | x | | | | | | |
| Ustilago | maydis | k e | Brandpilz, Mais-Beulenbrand | | | | x | | | | | | | | | | |
| Agaricus | augustus | e | Champignon, Braunschuppiger Riesen- | | | | | | | | | | | | | | |
| Agaricus | silvicola | e | Champignon, Dünnfleischiger Anis- | | x | x | x | | | x | | | | | | | |
| Agaricus | macrocarpus • | e | Champignon, Grosser Anis- | | | | | | | | | | | | | | |
| Agaricus | xanthoderma | g | Champignon, Karbol- | | | | | | | | x | | | | | | |
| Agaricus | silvaticus * | e | Champignon, Kleiner Wald- | | | | | | | | | | | | | | |
| Agaricus | arvensis • | e | Champignon, Schaf- | | | | | | | | | | | | | | |
| Agaricus | essetei (abruptibulbus)* | e | Champignon, Schiefknolliger Anis- | | | | | | | | | | | | | | |
| Agaricus | campestris | e | Champignon, Wiesen- | | | | | | | | | | | | | | |
| Pluteus | romellii | k | Dachpilz, Gelbstieliger | | | | | | | | | | | | | | |
| Pluteus | cinereofuscus | k | Dachpilz, Grauer | | | | x | | | | | | | | | | |
| Pluteus | leoninus | k | Dachpilz, Löwengelber | | | x | | | | | | | | | | | |
| Pluteus | cervinus | e | Dachpilz, Rehbrauner | x | x | | x | | x | x | x | | | | | | x |
| Pluteus | atromarginatus (nigrofloccosus) | e | Dachpilz, Schwarzschneidiger | | | | | | | | | | | | | | |
| Pluteus | petasatus | e | Dachpilz, Seidiger | | x | | | | | | x | | | | | | |
| Leucoagaricus | leucothites | k | Egerlingsschirmpilz, Rosablättriger | | | | | | | x | x | | | | | | |
| Pseudohydnum | gelatinosum | e | Eispilz, Zitterzahn | | | | | | | x | x | | | | | | |
| Gaeastrum | sessile (fimbriatum) | k | Erdstern, Gewimperter | | | | | | | | | | | | | | |
| Hebeloma | truncatum (theobromium) | k g | Fälbling, Kakao- | | | | | | | | | | | | | x | |
| Hebeloma | sinapizans | g | Fälbling, Rettich- | | | | | | | | x | | x | x | x | | x |
| Hebeloma | crustiliniforme | g | Fälbling, Tonblasser | | | | | | | | | | | | | x | |
| Hebeloma | radicosum | k | Fälbling, Wurzel-, Marzipan- | | | | | | | x | | | | | | | |
| Merulius | tremellosus | k | Fälbling, Gallertfleischiger | | | | | | | | | | | | | | |
| Psathyrella (Lacrymaria) | cotonea | k | Faserling, Schwefelfüssiger | | | | | | | | | | | | | | |
| Psathyrella (Lacrymaria) | piluliformis (hydrophila) | k | Faserling, Wässeriger | | | | | | | | x | | | | | | |
| Gymnopilus | junonius (spectabilis) | g | Flämmling, Beringter od. Prächtiger | | | | | | | | x | | | | | | x |
| Gymnopilus | penetrans | g | Flämmling, Geflecktblättriger | | | | | | | | | | | | | | x |
| Gymnopilus | sapineus | g | Flämmling, Tannen- | | | | | | | | x | | | | | | |
| Peltigera | degenii | k | Flechte, Blattflechte | | | | x | | | | | | | | | | |
| Pseudoclitocybe | cyathiformis | e | Gabeltrichterling, Kaffeebrauner | | | | | | | | | | | | | x | x |
| Leotia | lubrica | k | Gallertköpfchen, Grünengelbes | | | | | | | | | | | | | x | x |
| Tremiscus | helvelloides | e | Gallerttrichter, Roter | | | x | x | | | x | x | | x | | | | |
| Cantharellus | lutescens (xanthopus) | e | Gelbe Kraterelle, Starkkriechender Pfifferling | | | | | | | | | | | | | | |
| Chroogomphus | helveticus | e | Gelbfuss, Filziger | | | | | | | x | x | | x | | | | |
| Gomphidius | glutinosus | e | Gelbfuss, Kuhmaul | | | | | | | | | | | | | | |
| Gomphidius (Chroogomphus) | rutilus | e | Gelbfuss, Kupferroter | | | | | | | | x | | | | | | |
| Sparassis | laminosa | e | Glucke, Breitblättrige | x | | x | x | | | | | | | | | | |
| Sparassis | crispa | e | Glucke, Krause- | | | | x | | | | x | | | | | | |
| Armillaria | mellea | e | Hallimasch | | | | | | | | | x | | x | x | | x |
| Armillaria | cepistipes f. pseudobulbosa ? | k | Hallimasch, Falscher Zwiebel- fuss- | | | | | | | | | | | | | | |
| Galerina | marginata | g | Häubling, Gift- | | | | | | | | | | | | | | |
| Mycena | sanguinolenta | k | Helmling, Blut-, Purpurschneidiger | | | | | | | | | | | | | | |
| Mycena | inclinata | k | Helmling, Buntstieliger | | | | | | | | | | | | | | |
| Mycena | aurantiomarginata (elegans) | k | Helmling, Feuriger-, Orangeschneidiger | | | | | | | | x | | | | | | |
| Mycena | crocata | k | Helmling, Gelbmilchender | | | | | | | | | x | | | | | |
| Mycena | renati | k | Helmling, Gelbstieliger Nitrat- | | | | | x | | | | | | | | | |
| Mycena | rosea | g | Helmling, Rosa Rettich- | | | | | | | | | x | | x | x | | |
| Mycena | galericulata | k | Helmling, Rosablättriger | | | | | | | | | | | | | | |
| Mycena | stipata | g | Helmling, Viersporiger Nitrat- helmling | | | | | | | | | | | | | | x |
| Mycena | pura | g | Helmling, Violetter Rettich- | | | | | | | | | | | | | | |
| Xylaria | longipes | k | Holzkeule, Langstielige Ahorn- | x | | | x | | | | | x | | | | | x |
| Xylaria | polymorpha | k | Holzkeule, Vielgestaltige | | | | | | | | | | | | | | |
| Calocera | viscosa | k | Hörnling, Klebriger | x | | x | x | x | x | | x | x | | | | | |
| Auricularia | auricula-judae | e | Judasohr | | | | | x | | x | x | | | | | | |
| Clavariadelphus | pistillaris | e k | Keule, Herkules- | | | | | | | | | | x | x | x | | |
| Panus | conchatus | k | Knäueling, Glatte, Laubholz- | | | | | x | | | | | | | | | |
| Panellus | stipticus | k | Knäueling, Zwerg- | | | | | | | | | | | | | | |
| Amanita | verna | gg | Knollenblätterpilz, Frühlings-, Weisser- | | | | | | | | | | | | | | |
| Amanita | citrina | g | Knollenblätterpilz, Gelber | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| Amanita | phalloides | gg | Knollenblätterpilz, Grüner | | | | | x | | | | x | x | x | x | | |
| Amanita | virosa | gg | Knollenblätterpilz, Spitz-/Kegelhütiger | | | | | | | | | | | | | | |
| Hypoxylon | fragiforme | k | Kohlenbeere, Rötliche | | | | | | | | | | | | | | |
| Clavulina | cristata (coralloides) | k | Koralle, (Keulenpilz) Kammförmige | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramaria | flavescens | k | Koralle, Gelbliche | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramaria | botrytis | e | Koralle, Hahnenkamm, Rötliche Koralle | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramaria | | k | Korallen, diverse | | | | | | | | | | | | | | |
| Cystoderma | amiantinum | k | Körnchenschirmling, Amiant- | | | | | | | | | | | | | | |
| Leucopaxillus | gentinaeus | k | Krempentrichterling, Bitterer | | | | | | | | | | | | | | |
| Hygrophoropsis | aurantiaca | k | Krempeling, Falscher Eierschwamm | | | | | x | | | | | | | | | |
| Paxillus | involutus | g | Krempeling, Kahler | | | | | | | | | | | | | | |
| Tapinella | panuoides | k | Krempeling, Muschel- | | | | | | | | | | | | | | |

